



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60111.0450.2024**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **MASTER PUR SO-08**

Zawierający / containing: diizocyjanian difenylometanu, izomery i homologi, fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylu), i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: prof. stosowania do izolacji termiczno-akustycznej budowli mieszkalnych i użytkowych: poddasza, ściany, stropy, podłogi, do wytwarzania warstw izolacji cieplnej w chłodniach i przechowalniach warzyw i owoców (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta, RK (UE) 2020/1149, OJ L 252/24 i innymi aktualnymi przepisami, w tym dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Wyrób wyłącznie do zastosowania profesjonalnego i przemysłowego przez personel przeszkolony w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu oraz informację o konieczności odbycia wymaganego szkolenia. W trakcie prowadzenia prac na terenie obiektu nie powinny przebywać osoby postronne. Wyrób finalny nie może zawierać $\geq 0,1\%$ wagowo wolnych diizocyjanianów. Atest nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wywietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Wytwórca / producer:

KIMPUR EUROPE
LV-3401 Liepaja, Łotwa
Brivibas iela 103,

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KIMPUR EUROPE
LV-3401 Liepaja, Łotwa
Brivibas iela 103



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.10.01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.10.01 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 października 2024

The date of issue of the certificate: 1st October 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z. M. Maryś
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB